

NR34022 中止
2022年11月

検査受託中止のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記の検査項目につきまして、検査受託中止することとなりましたので謹んでご案内申し上げます。

ご利用の先生方には大変ご迷惑をおかけすることと存じますが、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■検査受託中止項目及び最終受付日

【実施日】2022年11月30日(水)ご依頼分をもって受託中止

| 項目コード | 検査項目 | 検査案内掲載ページ | 中止理由 | 備考 |
|-------|------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 3490 | 17-ケトステロイド3分画 (17-KS3 分画) | P21 | 試薬発売中止のため | 代替項目はありません |
| 3426 | 17-ケトステロイド7分画 (17-KS7 分画) | P21 | | |
| 0802 | 抗ストレプトキナーゼ (ASK) | P30 | | |
| 3188 | 麻疹ウイルス(PA)ワクチン | 未掲載 | | |
| 0828 | サイロイドテスト | P28 | | |
| 0827 | マイクロゾームテスト | P28 | | |
| 1230 | アルドステロン/レニン濃度比 | 未掲載 | ※下記参照 | 項目コード: 4372 アルドステロン[CLEIA]/レニン濃度比 |
| 3184 | アルドステロン/レニン活性比 | 未掲載 | | 項目コード: 4371 アルドステロン[CLEIA]/レニン活性比 |

※「原発性アルドステロン症診療ガイドライン 2021」において、アルドステロンの測定値は CLEIA 法を用いて判定する事が推奨されております。そのため、アルドステロンの測定値を RIA 相当値に換算し、アルドステロン/レニン比を算出していた対象項目は中止させていただきます。

以上

検査のご依頼に関するご不明な点やご要望等につきましては、弊社営業担当、または学術インフォメーションまでお問い合わせ下さい。TEL:075-631-6230