

測定実施場所変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、測定委託先のセントラルラボラトリー稼働に伴い、一部の検査項目におきまして、検査案内に記載の測定実施場所を変更させていただきたく、ご案内いたします。

ご利用の先生方には何卒ご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

■変更内容及び実施日

2023年1月4日（水）ご依頼分より

変更内容	新	現
測定実施場所 （記号）	エスアールエル セントラルラボラトリー（⑫&1）	エスアールエル 第3八王子ラボラトリー（⑫&ヤ）

※ご依頼方法、所要日数などの検査要項に変更ございません

■対象検査

薬物検査、血液学的検査、免疫血清学的検査
※対象項目は別紙参照下さい。

以上

検査のご依頼に関するご不明な点やご要望等につきましては、弊社営業担当、または学術インフォメーションまでお問い合わせ下さい。TEL:075-631-6230

●対象項目

カテゴリー	項目コード	検査項目	検査案内掲載ページ	
薬物検査	3229	ヘパリン	P11	
血液学的検査	3087	トロンボモジュリン(TM)	P12	
	3027	可溶性フィブリンモノマー複合体(SFMC)	P65	
	3025	フィブリンモノマー複合体定量	P65	
	0312	プラスミノーゲン(PLG)	P66	
	0313	$\alpha 2$ プラスミンインヒビター($\alpha 2$ -PI)	P66	
	4058	トロンビン・アンチトロンビンⅢ複合体(TAT)	P66	
	4045	$\alpha 2$ プラスミンインヒビター・プラスミン複合体(PIC)	P66	
	3120	トータル PAI-1	P66	
	4049	プロテイン C(抗原量)	P66	
	4056	プロテイン C 活性	P66	
	4055	プロテイン S(遊離型抗原量)	P66	
	4040	プロテイン S(抗原量)	P66	
	4048	プロテイン S 活性	P66	
	3370	凝固因子活性検査 第Ⅱ因子	P67	
	3371	凝固因子活性検査 第Ⅴ因子	P67	
	3372	凝固因子活性検査 第Ⅶ因子	P67	
	3373	凝固因子活性検査 第Ⅷ因子	P67	
	3374	凝固因子活性検査 第Ⅸ因子	P67	
	3375	凝固因子活性検査 第Ⅹ因子	P67	
	3376	凝固因子活性検査 第ⅩⅠ因子	P67	
	3377	凝固因子活性検査 第ⅩⅡ因子	P67	
	3378	凝固因子活性検査 第ⅩⅢ因子	P67	
	3380	凝固抑制因子検査 第Ⅷ因子	P67	
	3381	凝固抑制因子検査 第Ⅸ因子	P67	
	4005	フォン・ウィルブランド因子活性(リストセチンコファクター)	P67	
	3379	フォン・ウィルブランド因子抗原定量	P67	
	0309	尿中 FDP	P75	
		3235	凝固因子活性検査 第Ⅷ因子(F8)[合成基質法]	未掲載
		3236	凝固因子活性検査 第Ⅸ因子(F9)[合成基質法]	未掲載
	免疫血清的検査	3954	ループス抗凝固因子(ループスアンチコアグラント)	P29
4054		C1 インアクチベーター活性 (C1 エステラーゼインヒビター活性)	P37	
4158		ループスアンチコアグラント(APTT 凝固)	未掲載	
4157		ループスアンチコアグラント(PL 中和)	未掲載	
1558		HIT 抗体	未掲載	